



GEO


GEO 909 GT

PATENTED

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA MULTIFUNZIONE
MULTIPURPOSE HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD STANDARD SET-UP



TESTA DOPPIA - DOUBLE HEAD




Rotazione - Rotazione
Rotary - Rotary

	m.s.	i.s.		
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	147 - 180	200 - 241
Livello Emissioni Emission Level	-	-	Stage 3A/Tier 3 - Stage 5/Tier 4 final	
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	5.200	17' 1"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	14.500 - 19.500	35,597 - 43,838
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	14.500 - 19.500	35,597 - 43,838
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft	1.100 - 3.600	8,113 - 26,552
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		78 - 140	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	70 - 215	2" 3/4 - 8" 1/2
Peso Weight	ton		20 - 23	

OPZIONI E ACCESSORI OPTIONS AND ACCESSORIES

Sovrapattini in gomma per cingoli <i>Rubber shoes for steel tracks</i>	Pompa acqua-fanghi <i>Water-mud pump</i>
Suole cingolo vulcanizzate <i>Vulcanize traks pads</i>	Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>
Centratore guida aste <i>Rod guiding device</i>	Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>
Morsa doppia <i>Double clamp</i>	Saldatrice-generatore <i>Welder unit-generator</i>
Terza morsa <i>Triple clamp</i>	Dispositivo di sollevamento per aste e tubi di rivestimento <i>Lifting device for rods and casing</i>
Carrello estrattore <i>Casing extractor</i>	Fari di lavoro <i>Work lights</i>
Centratori idraulici <i>Hydraulic rod guiding device</i>	Kit CE <i>CE Marking kit</i>
Preventer testa inferiore <i>Lower head preventer</i>	
Argano 1.000 - 2.000 kg <i>2,200 - 4,400 lbs Winch</i>	Sistema ComNect <i>ComNect system</i>
Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>	



APPLICAZIONI APPLICATIONS


POZZI ACQUA & GEOTERMIA WATER WELL & GEOTHERMAL

Perforazioni con doppia testa Rotary-Rotary con
martello a fondo foro
Rotary-Rotary double head D.T.H drilling

Perforazioni con doppia testa Rotary-Rotary con
circolazione di fanghi diretta
Rotary-Rotary drilling with water/mud flushing



DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS



Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015