

MC 15P


PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA
HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP

ARTICOLAZIONE FRONT THE WALL
FRONT THE WALL KINEMATICS



TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD		
	Rotazione Rotary Drilling	
	Rotopercussione Rotary-Percussive	
	Vibro-Rotazione Vibro-Rotary	

TESTA DOPPIA - DOUBLE HEAD	
	Rotazione - Rotazione Rotary - Rotary
	Rotazione - Rotopercussione Rotary-Percussive




	m.s.	i.s.		
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	205	278
Livello Emissioni Emission Level	-	-	Stage 5/Tier 4 final	
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	4.000 - 7.000	13' 2" - 22' 11"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	8.000	17,985
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	8.000	17,985
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft	1.700 - 2.900	12,538 - 21,389
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		200 - 260	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 530	1" 3/4 - 20" 7/8
Peso Weight	ton		17 - 19	

OPZIONI E ACCESSORI


OPTIONS AND ACCESSORIES

Carrello estrattore Casing extractor	PATENTED	Martello idraulico Hydraulic drifter
Sovrapattini in gomma per cingoli Rubber shoes for steel tracks		Testa vibro Vibro rotary head
Doppia testa Double head		Mandrino idraulico Hydraulic chuck
Argano idraulico Hydraulic winch		Prolunga e timer per jet grouting Extension and timer for jet grouting
Pompa fanghi Mud pump		Pompa schiumogeno Foam pump
Pompa a vite Screw pump		Lubrificatore di linea D.T.H. lubricator
Radiocomando Remote radio control		Gru idraulica Hydraulic crane
Caricatore 2/5/6/10 aste 2/5/6/10 rods carousel		Cuffia fumi Cuttings diverter
Saldatrice/generatore Welder unit/generator		Kit lavaggio Washing kit
Kit pompa carico gasolio Fuel filling pump kit		Fari di lavoro Work lights
Saracinesca aria-elettro-idraulica Electro-hydraulic air gate valve		Kit CE CE Marking kit
Cingoli oscillanti Oscillating tracks		Sistema ComNect ComNect System


ComNect 
SIMPLE.SECURE.SMART.



MOVIMENTAZIONE MAST MAST MOVEMENTS



DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS



Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice

Edizione / Edition 05-2025