


MC 50 LR

PERFORATRICE A SBRACCIO LUNGO
LONG REACH MULTIPURPOSE RIG



ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP



TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD	
	Rotazione Rotary Drilling
	Rotopercussione Rotary-Percussive


	m.s.	i.s.
Potenza Motore Engine Power	kW	HP
	225	302
Livello Emissioni Emission Level	-	-
	Stage 5/Tier 4 final	
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in
	13.000	42' 7"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs
	10.000	22,481
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs
	15.000	33,721
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft
	3.700 - 5.000	27,289 - 36,878
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm	
	120	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in
	85 - 530	3" 3/8 - 20" 7/8
Peso Weight	ton	
	48 - 50	

OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES




Carrello estrattore <i>Casing extractor</i>	PATENTED	Pompa acqua-fanghi <i>Water-mud pump</i>
Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>		Radiocomando <i>Remote radio control</i>
Argano idraulico <i>Hydraulic winch</i>		Kit CE <i>CE Marking kit</i>
Pompa /schiumogeno <i>Foam pump</i>		Saldatrice/generatore <i>Welder unit/generator</i>
Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>		Kit pompa carico gasolio <i>Fuel filling pump kit</i>
Centratore guida aste <i>Rod guiding device</i>		Kit lavaggio <i>Washing kit</i>
Martello idraulico <i>Hydraulic drifter</i>		Cuffia convogliamento fumi su testa <i>Odex cuttings diverter</i>
Fari di lavoro <i>Work lights</i>		Sistema ComNect <i>ComNect System</i>




MOVIMENTAZIONE MAST MAST MOVEMENTS

Edizione / Edition 01 - 2025



DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS



Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice