


MC 4D

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA
HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP



TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD	
	Rotazione Rotary Drilling
	Rotopercussione Rotary-Percussive


TESTA DOPPIA - DOUBLE HEAD	
	Rotazione - Rotazione Rotary - Rotary

m.s.		i.s.				
Motore Engine	DIESEL			ELECTRIC		
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	55,4 - 100	75 - 134	55 - 75	75 - 102
Livello Emissioni Emission Level	-	Stage 3A/Tier 3 - Stage 5/Tier 4 final			-	
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	900 - 2.320		2' 11" - 7' 7"	
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	3.500		7,868	
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	3.500		7,868	
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb *ft	850 - 1350		6,269 - 9,957	
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm	140 - 380				
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 325		1" ³ / ₄ - 12" ¹³ / ₁₆	
Peso Perforatrice Rig Weight	ton	4,6 - 5,2				
Peso Centrale Power Pack Weight	ton	1,7 - 2,8				


OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES


Sovrapattini in gomma per cingoli <i>Rubber shoes for steel tracks</i>	Centratore guida aste <i>Rod guiding device</i>
Centrale cingolata <i>Power pack on crawel</i>	Prolunga e timer per jet grouting <i>Extension and timer for jet grouting</i>
Centrale su carrello gommato <i>Power pack on a wheel frame</i>	Radiocomando <i>Remote radio control</i>
Morsa doppia <i>Double clamps</i>	Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>
Martello idraulico <i>Hydraulic drifter</i>	Lubrificatre di linea <i>D.T.H. lubricator</i>
Doppia testa <i>Double head</i>	Kit lavaggio <i>Washing kit</i>
Argano idraulico <i>Hydraulic winch</i>	Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>
Mandrino idraulico <i>Hydraulic chuck</i>	Kit CE <i>CE Marking kit</i>
Tubazioni flessibili da centrale idraulica a perforatrice Lunghezza: 2, 10, 20, 30 m. Hoses kit from power pack to drill unit: Lenght: 6'7", 32'10", 65'7", 98'5"	Sistema ComNect ComNect System 



MOVIMENTAZIONE MAST MAST MOVEMENTS



DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS



Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice