


GEO 901

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA MULTIFUNZIONE
MULTIPURPOSE HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP



TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD		
	Rotazione Rotary Drilling	
		Rotopercussione Rotary-Percussive
		
		Vibro - Rotazione Vibro - Rotary

	m.s.	i.s.	
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	188 - 209 255 - 285
Livello Emissioni Emission Level	-	-	Stage 3A/Tier 3 - Stage 5/Tier 4 final
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	4.500 - 7.000 14' 9" - 22' 11"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	12.000 26,977
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	20.000 - 30.000 44,962 - 67,443
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft	1.360 - 3.750 10,031 - 27,659
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		150 - 900
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 530 1" 3/4 - 20" 7/8
Peso Weight	ton		19 - 22

OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES

Kit CE CE Marking kit	Suole vulcanizzate Rubber Vulcanize pads
Sovrapattini in gomma per cingoli Rubber shoes for steel tracks	Pompa acqua-fanghi Water-mud pump
Morsa doppia Double clamp	Radiocomando Radio control
Carrello estrattore Casing extractor	Lubrificatore di linea D.T.H. lubricator
Terza morsa Triple clamp	Saracinesca aria-elettro-idraulica Electro-hydraulic air gate valve
Centratore guida aste Rod guiding device	Saldatrice-generatore Welder unit-generator
Centratori idraulici Hydraulic rod guiding device	Pompa schiumogeno Foam pump
Argano idraulico Hydraulic winch	Fari di lavoro Work lights
Argano wireline Wireline winch	
Kit RC RC conversion kit	
Braccio carica aste su testa Pipe loader arm mounted on the rotary head	Kit lavaggio Washing kit
Compressore idraulico Hydraulic compressor	



APPLICAZIONI APPLICATIONS

GEOTECNICA & ESPLORAZIONI GEOTECHNICS & EXPLORATION

Sondaggi a distruzione di nucleo
Open hole rotary drilling

Sondaggi a carotaggio continuo
Core drilling

Sondaggi ambientali
Environmental investigations

Perforazioni a carotaggio continuo wireline
Wireline core drilling

Perforazione con sistema Sonic
Sonic drilling

Perforazioni a secco con eliche
Hollow or solid stem auger drilling

Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro
D.T.H. drilling


Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro RC
Reverse circulation (RC) DTH drilling

POZZI ACQUA & GEOTERMIA WATER WELL & GEOTHERMAL

Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro
D.T.H. drilling

Perforazioni a rotazione a circolazione di fanghi diretta
Rotary drilling with water/mud flushing

DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS



Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice